

▶ トップページ

▶ 会社概要

▶ 製品紹介

- ・ 機械部品
- ・ アルミニウムの溶接
- ・ エクステリア製品

▶ お問い合わせ

台風、ゲリラ豪雨などでの
浸水時の対策に！
土のうレスキュー



LP ガスボンベ用
**アルミ製
容器スタンド**



穴あけ不要！
揺れにも強い！

機械部品製作 ステンレス・SS材の製作品

■ 製紙機械用部品



ステンレスの厚板19mmをR曲げ加工して仕上げた製品です。

縦600mm
横450mm
長さ6800mm

■ 機械用部品



メインタンクのレベル調整装置

直径：800mm
高さ：1500mm
板厚：3mm

■ 薬品タンク



sus316L材を使用し、腐食に対応。内面はパフ#400番鏡面にて仕上げてあります。

直径：1000mm
高さ：600mm
板厚：3mm

■ 汚水加圧浮上樽用タンク



タンク内を5層の部屋に分けてあり、微粒のエアを吹き出すことにより、汚水を浮上させ回収する装置。

縦：2200mm
横：2200mm
高さ：4500mm
容量：22立方メートル

■ 食品用包装装置のベース



SS400材の素材をレーザーカット、レーザー彫刻にて加工し、より精確な精度の高い製品に仕上げました。

縦：1500mm
横：1400mm
高さ：1100mm

■ 製紙原料設備用装置



原料設備のクリーナー装置のヘッダーパイプ製作及び、組み込み。パイプ内面をバフ#400鏡面にて仕上げました。

(スウェーデン セレコ社製)

■ 製紙機械



フォーミングボックス
SUS304材
長さ：8500L

■ 製紙機械



サクシヨンロールセーブオールドクター
SUS304材
長さ：4800L

■ 製紙会社 薬品タンク



■ 製紙工場用配管部品



SUS304材

■ 加工機械ベース



SS材
4200 × 2300 × 750H

■ 医療用透析装置タンク



SUS316L材
表面仕上げてあります。

■ スクリューコンベア



■ 産業廃棄物用選別機



パイプレーターモータによりフルイを振動させ選別する。

■ プロアーケージング

